

Zarządzenie nr 7/2025

**Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Treflika w Zaborzu
z dnia 07.03.2025r.**

W sprawie: działań przedszkola dotyczących profilaktyki i zwalczania wszawicy.

Podstawa prawna:

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2023.1284 t.j. z dnia 2023.07.06) oraz Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U.2023.900 t.j. z dnia 2023.05.12)

Zarządzam:

§1

Przeprowadzenia kontroli wśród dzieci dotyczącej sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci. Kontrola będzie powtarzana co 7-10 dni.

§ 2

Przekazanie rodzicom informacji o konieczności wykonania zabiegów leczniczych i postępowania zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Przeprowadzenie kontroli zleca się nauczycielom i pomocom nauczyciela. Kontrola musi być przeprowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Treflika w Zaborzu

Jolanta Zapala

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ DEPARTAMENTU MATKI I DZIECKA W MINISTERSTWIE ZDROWIA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY U DZIECI

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym związane jest z przebywaniem dzieci w skupisku, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek w czasie wolnym.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

1. Związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
2. Używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,
3. Codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
4. Mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
5. Wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
6. **Systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola!!!!**

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy **zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.**

W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, **kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy!!!**

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu nauczyciel:

1. Przekazuje informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci, informuje rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
3. Przeprowadza kontrolę czystości głowy i włosów co 7-10 dni lub po powrocie dziecka do przedszkola po kuracji,
4. W miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki i skierować je do dzieci, rodziców i opiekunów,
5. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu nauczyciel wraz z dyrektorem przedszkola podejmują współpracę z władzami samorządowymi (**pomocą społeczną**), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą rodzice/opiekunowie:

1. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów,
2. Częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki),
3. Kontrolowanie głowy dziecka (codziennie).
4. Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być używane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10),
5. W celu zabicia larw do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie palcami!!!
6. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.
7. Ubrania i pościel prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jajka).
8. Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem.
9. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez RODZICÓW lub OPIEKUNÓW i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.

10. Pozostawienie dziecka w domu do całkowitego wyczyszczenia skóry głowy i włosów!!!!

Okolo 7-10 dni, tj. okres zakończenia kuracji leczniczej.

Istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych działań higienicznych. W takim przypadku, nauczyciel zawiadamia dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor przedszkola zawiadamia pomoc społeczną.

Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary, który może stać się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza głowę człowieka może przeżyć 1-2 dni. Samiczka składa od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 do 10 dni rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do wtórnych infekcji zmienionej skóry.

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd skóry głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc włosy. Na włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe lub

szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je oderwać; białe płatki, które łatwo spadają z włosów to martwa skóra lub łupież. W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. Miejsca, w których najczęściej gnieźdzą się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba podnieść włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo dokładnie.